

Аллиум сепа С30 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Аллиум сепа	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Аллиум сепа

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Аллиум сепа (Allium sera)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Allium sera, лук репчатый, – травянистое растение высотой около 80 см.

Химический состав:

- фруктозаны - обладают мочегонным и антиатерогенным действием;
- ряд соединений, содержащих серу, основным из которых является сульфоксид пропенилцистеина, ослабленный алииназой в дисульфиде дипропила;
- флавоноиды;
- простагландины, в т.ч. простагландин А1;
- ряд минеральных веществ, в т.ч. соли калия и натрия, железо, цинк.

Луковица лука репчатого обладает мочегонным, слабительным, гипогликемическим и противомикробным действием. Также оказывает антиастматическое и антиаллергическое действие у морских свинок. У пациентов, страдающих астмой, прием спиртового экстракта уменьшает бронхоконстрикцию, вызванную аллергенами.

Показания препарата Аллиум сепа

Ключевые симптомы для назначения препарата

- обильные серозные выделения из носа, глаз;
- раздражение гортани с зудом, усиливающееся при нахождении на холодном воздухе;

- повреждение гортани при каждом эпизоде кашля;
- острая стреляющая боль вдоль поврежденных нервных волокон.

Основные случаи клинического применения

Оториноларингология

- аллергические или инфекционные риносинуситы и риноконъюнктивиты;
- ларингит и ларинготрахеит;
- коклюш.

В некоторых случаях терапия препаратом Аллиум сепа может быть дополнена другими препаратами:

- при аллергическом синдроме - Сабадилла, Апис меллифика, Полленс, Пумон гистамине;
- при воспалительном и инфекционном синдроме - Аконитум напеллус, Нукс вомика, Дулькамара.

Гастроэнтерология

- колики с метеоризмом.

Неврология

- неврит и невралгия.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Аллиум сепа возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Аллиум сепа

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Аллиум сепа

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14