

Гамамелис С5

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Гамамелис

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Гамамелис виргиниана (<i>Hamamelis virginiana</i>)	C5

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Hamamelis virginiana - дерево, растущее во влажных лесах Северной Америки, похожее на Лесной орех, с овальными листьями, ассиметричными у основания.

Химический состав:

- эфирное масло;
- органические кислоты (хинная, галловая и кофейная);
- танины (гамамелитанин, процианидолы);
- этилгаллат, обладающий антибактериальными свойствами;
- гликозиды флавонолов.

Процианидолы и гликозиды флавонола обеспечивают противовоспалительные и вазоактивные эффекты.

Показания препарата Гамамелис

Ключевые симптомы для назначения препарата

- болевой синдром;
- образование синяков;
- расширение вен, особенно нижних конечностей и геморроидального сплетения;
- венозные кровотечения.

Основные случаи клинического применения

Ангиология

- варикозное расширение вен нижних конечностей;
- варикозные язвы (в данном случае Гамамелис применяют одновременно с другими средствами, используемыми для лечения этого состояния);
- венозные кровотечения, особенно посттравматические;
- тромбофлебит;
- варикоцеле.

Проктология

- геморрой.

Офтальмология

- безболезненное субконъюнктивальное кровотечение.

Другие показания

- варикозное расширение вен пищевода;
- боль в суставах, особенно коленных, боли в мышцах.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Гамамелис возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Гамамелис

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Гамамелис

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений
БУАРОН (Франция)



Представительство в России
ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>