

Гельземиум С30

Владелец регистрационного удостоверения:

BOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Гельземиум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Гельземиум семпервиренс (Gelsemium sempervirens)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Желтый жасмин или жасмин Каролина - стелющийся кустарник, растущий в условиях дикой природы на юго-востоке США; растение попало в Европу в XVII веке.

Химический состав:

- смола;
- липиды;
- стеролы;
- алкалоиды со структурой индолов:
 - гельземин,
 - гельземицин - высокотоксичное вещество, малоизвестное и присутствующее в растении в небольших количествах;
 - семпервирин;
 - гельзедин;
- гидроксикумарин (скополетол).

Показания препарата Гельземиум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- усталость, общая слабость, вялость, ступор, дрожь внутри;
- генерализованная боль;
- ощущение тяжести в конечностях;
- диплопия;
- головная боль с предшествующими зрительными нарушениями;
- головная боль в области затылка, распространяющаяся на мышцы шеи и плеч;

- ощущение, что "сердце прекратит биться, если пациент не двигается".

Основные случаи клинического применения

Инфектология

- грипп и гриппоподобный синдром. Гельземиум назначают при наличии следующей симптоматики:
 - прострация и тремор, иногда ярко выраженный;
 - венозный застой в головном мозге, проявляющийся гиперемией лица и сильной головной болью;
 - боль и чувство тяжести в конечностях;
 - отсутствие жажды;
 - лихорадка денге в псевдогриппозной форме

Неврология

- головные боли и мигрень:
 - застойная головная боль, в основном в области затылка, распространяющаяся на мышцы шеи и плеч, а также сильная боль в глазных яблоках;
 - мигрень, особенно офтальмоплегическая форма (синдром Мебиуса), когда боль облегчается с появлением визуальных нарушений. Такие нарушения обычно сопровождаются апатией и прострацией, улучшаются при высоком положении головы или обильном мочеиспускании.
 - нейропраксия вследствие длительного сжатия или растяжения;
 - тремор, усиливающийся при нарушении эмоционального состояния;
 - миастения.

Поведенческие нарушения

- тревожный невроз: при подавленности с чрезмерной озабоченностью, нарушением памяти, тремором и эмоционально-обусловленной диареей или поллакиурией;
- тревожность (препарат назначают при симптомах, аналогичных предыдущим, возникающих ежедневно);
- последствия сильного аффективного или эмоционального шока;
- бессонница (при проявлении одновременно с тревожностью).

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Гельземиум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Гельземиум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Гельземиум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>