

ИРИС ВЕРСИКОЛОР С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Ирис версиколор	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Ирис версиколор

Гранулы гомеопатические	Разведение
ИРИС ВЕРСИКОЛОР (IRIS VERSICOLOR)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Исследования патогенетического профиля, проводившиеся на матричной настойке или низких десятичных разведениях, показали:

- элективное действие на пищеварительный тракт и соответствующие железы (слюнные железы, поджелудочная железа, печень),
- вторичное действие на нервную систему и кожные покровы.

Показания препарата Ирис версиколор

Ключевые симптомы для назначения препарата

- Ощущение жжения в любой из следующих областей: ротовая полость, эпигастрий, живот, анальное отверстие
- Избыточное слюноотделение
- Отрыжка, тошнота и рвота жидкостью, которая может быть водянистой или вязкой, в виде длинных нитей с кислым вкусом
- Боли в животе, колики
- Профузная жгучая диарея, водянистая или жировая (стеаторея)
- Выпадение прямой кишки
- Головная боль или мигрень, сопровождающаяся рвотой кислыми или горькими массами, чаще правосторонняя.
Невралгия, особенно лицевая и бедренная
Ревматические боли

Основные случаи клинического применения

1. Гастроэнтерология

- Диспепсия с изжогой и/или гиперхлоргидрией, рвота
- Панкреатит – подострый или связанный с инфекционным паротитом
- Профилактика рецидивов хронического панкреатита

2. Лечение боли

- Фронтальная головная боль с рвотой жгучими кислыми массами (*Robinia pseudo-acacia*).
- Периодическая глазная мигрень, начинающаяся со скотомы или ощущения затуманенности зрения
- Мигрени
- Невралгия и ревматические боли
Артралгия мелких суставов, правого плеча и левого бедра.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Ирис версиколор возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Ирис версиколор

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Ирис версиколор

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14