

# Калиум йодатум С9 (БУАРОН)

## Владелец регистрационного удостоверения:

**VOIRON** (Франция)

## Контакты для обращений:

**БУАРОН** (Франция)

Код АТХ: **V30** (Не присвоен)

## Лекарственные формы

МГ Калиум  
йодатум

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:  
13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:  
13.04.18

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:  
13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:  
13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав продукта Калиум йодатум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Калиум йодатум (Kalium iodatum)	С9

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

### Фармакологическое действие

Kalium iodatum представляет собой бесцветные или с опаловым оттенком кристаллы с горько-соленым вкусом, растворимые в воде и спирте.

### Показания препарата Калиум йодатум

#### *Ключевые симптомы для назначения препарата*

- болевой синдром (боли давящего характера различной локализации в области головы);
- раздражимость слизистых оболочек с обильным отделяемым.

### *Основные случаи клинического применения*

#### *Оториноларингология*

- острый и аллергический риносинусит со жгучими, водянистыми, обильными выделениями, сопровождающийся чиханьем и слезотечением;

- острый фронтит, сопровождающийся покраснением и отечностью носа, с ощущением сдавленности в основании носа;
- подострый ларингит с дисфонией, вызванной умеренной отечностью.

#### *Офтальмология*

- аллергический или инфекционный конъюнктивит.

#### *Ревматология*

- артралгия, усиливающаяся ночью или от теплого ветра перед дождем;
- боли в суставах, сопровождающиеся желанием двигаться и находиться на свежем воздухе;
- ночные боли в костях;
- артралгия, вызванная гиперурикемией.

### **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

### **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

### **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

### **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Калиум йодатум возможно применение иных лекарственных средств.

### **Условия хранения продукта Калиум йодатум**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

### **Срок годности продукта Калиум йодатум**

Срок годности - 5 лет.

### **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

### **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



## **BOIRON**

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14