

# Калиум муриатикум С9 (Буарон)

**Владелец регистрационного удостоверения:**

**VOIRON** (Франция)

**Контакты для обращений:**

**БУАРОН** (Франция)

**Код АТХ: V30** (Не присвоен)

**Лекарственные формы**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Калиум<br>муриатикум | Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул<br>рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации:<br>13.04.18  |
|                      | Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул<br>рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации:<br>13.04.18  |
|                      | Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул<br>рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации:<br>13.04.18 |
|                      | Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул<br>рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации:<br>13.04.18 |

## Форма выпуска, упаковка и состав продукта Калиум муриатикум

| <i>Гранулы гомеопатические</i>        | Разведение |
|---------------------------------------|------------|
| Калиум муриатикум (Kalium muriaticum) | С9         |

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

### Фармакологическое действие

Хлористый калий представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы, растворимые в воде и почти не растворимые в спирте.

### Показания препарата Калиум муриатикум

**Ключевые симптомы для назначения препарата**

- аутофония, "потрескивание", "щелчки" в ушах;
- давящие головные боли в затылочной области;
- язык географический или обложен белым налетом;
- молочные выделения.

### Основные случаи клинического применения

*Оториноларингология*

- серозно-слизистый отит с продолжительной аутофонией и снижением слуха; состояние почти не улучшается при сглатывании.

Как и все препараты, применяемые при заболеваниях с выделительными явлениями в патогенезе, Калиум муриатикум подчиняется обычному правилу: слабые разведения способствуют выделениям, высокие - останавливают их.

- скрытый казеозный тонзиллит с сероватыми густыми зловонными творожистыми выделениями.

#### *Гастрознтерология*

- язвы с сероватой поверхностью в ротовой полости;
- диспепсия вследствие дискинезии желчных путей с головной болью, сопровождающейся рвотой белой густой слизью, и обложенным языком;
- желтуха с теми же характеристиками.

#### *Ревматология*

- подострый или хронический артрит с незначительным выпотом;
- подострое воспаление серозных оболочек: гигромы, синовиальные кисты.

#### *Дерматология*

- поствоспалительные или хронические отеки: блестящая кожа с возникновением ямки при надавливании;
- болезненный отечный целлюлит;
- дисгидроз с беловатыми везикулами, с последующим шелушением кожи.

### **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

### **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

### **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

### **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Калиум муриатикум возможно применение иных лекарственных средств.

### **Условия хранения продукта Калиум муриатикум**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

**Срок годности продукта Калиум муриатикум**

Срок годности - 5 лет.

**Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

**Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



**BOIRON**

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14