

КУПРУМ МЕТАЛЛИКУМ С9

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Купрум металликум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Купрум металликум (Cuprum metallicum)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Cuprum metallicum, выпавшая в осадок, представляет собой красный металл, практически нерастворимый в воде и спирте.

Медь оказывает мощное метаболическое действие благодаря инкорпорации с протеинами: церулоплазмином, оксидазами (особенно цитохромоксидазой, участвующей в митохондриальной дыхательной цепи), супероксиддисмутазой, участвующей в метаболизме свободных радикалов, производных кислорода, что объясняет роль меди как олигоэлемента, регулирующего воспалительную реакцию.

Показания препарата Купрум металликум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- спастические боли, в большинстве случаев судорожного типа;
- судороги, особенно икроножных мышц;
- головокружение;
- приступообразный кашель.

Основные случаи клинического применения

Клинические показания, в основном, представлены заболеваниями с преобладанием мышечных спазмов (речь идет как о поперечно-полосатых, так и о гладких мышцах), которые могут сопровождаться нарушением функции пищеварительного тракта.

Гастроэнтерология

- диарея, относящаяся к синдромам, похожим на холеру, и характеризующаяся резкими кишечными спазмами;
- кишечная колика с очень резкими болями;
- икота, спазмы глотки, при которых улучшение наступает, если пациент выпьет холодной воды;
- младенческие колики, сопровождающиеся икотой.

Оториноларингология и пульмонология

- спазмы голосовой щели, спазмы при рыдании, бронхоспазмы, астматический статус, соответствующие характерным свойствам лекарственного средства;
- коклюшеподобные приступы кашля.

Неврология

- спазмы лица, судорожные подергивания лица, пальпебральная миоклония;
- судорожные состояния, начинающиеся со сгибания больших пальцев к ладоням и постепенно распространяющиеся к основаниям конечностей и лицу.

Прочие показания

- судороги икрожных мышц по ночам, особенно у беременных женщин и пожилых пациентов;
- альгоменорея после установки внутриматочной спирали из меди;
- судорожноподобные прекардиальные боли.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Купрум металликум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Купрум металликум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Купрум металликум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>