

ЛЕДУМ ПАЛЮСТРЕ С5

Владелец регистрационного удостоверения:
BOIRON (Франция)

Контакты для обращений:
БУАРОН (Франция)
Код ATХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: II N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Ледум палюстре

| Гранулы гомеопатические | Разведение |
|---------------------------------|------------|
| Ледум палюстре (Ledum palustre) | C5 |

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Ledum palustre (дикий розмарин) - кустарник, произрастающий в более влажных регионах Европы, Азии и Америки, с линейными войлочными листьями с красноватой нижней стороной.

Химический состав:

- эфирное масло с противовоспалительным действием;
- флавоноиды;
- тритерпены.

Показания препарата Ледум палюстре

Ключевые симптомы для назначения препарата

- ощущение образования синяка с последующим онемением;
- болезненная чувствительность подошвенной поверхности ступней;
- ощущение "обжигающего" тепла в области суставов, боль в суставах;
- кожный зуд.

Основные случаи клинического применения

Травматология

- травматические кровоподтеки, особенно вокруг глаз (синяк), образовавшиеся при воздействии тупого предмета. Ледум палюстре сочетается с Арника монтана;
- раны, нанесенные колющими предметами (шипы, гвозди);
- укусы насекомых или животных.

Большую часть времени Ледум палюстре применяют одновременно с Аpis меллифика.

Ревматология

- острые боли в суставах, уменьшающиеся при воздействии холода;
- хроническая боль в суставах;
- профилактика рецидивов приступов подагры (в качестве монотерапии или в комбинации с традиционной терапией гиперурикемии).

Дermатология

- розацеа;
- сухой зудящий дерматит.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Ледум палюстре возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Ледум палюстре

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Ледум палюстре

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)

**Представительство в России
ООО "Буарон"**



127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>