

МАГНЕЗИА ФОСФОРИКА С9 (БУАРОН)

Владелец регистрационного удостоверения:

ВОIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Магнезия фосфорика

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Магнезия фосфорика (Magnesia phosphorica)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Кислый фосфат магния представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, почти не растворимый в воде и не растворяющийся в спирте.

Особая аффинность катионов Mg^{++} к нервной системе обуславливает сильные спазмогенные свойства Магнезия фосфорика, вероятно, ввиду одновременного наличия иона PO_4^- , который усиливает воздействие на нервные клетки.

Действие Магнезия фосфорика направлено преимущественно на ЦНС:

- на сенсорную иннервацию:
 - акропарестезия;
 - выраженная невралгия, внезапная и быстротечная, которая отличается широким разнообразием симптомов (ощущение "удара током", приступы болей и т.д.);
- на двигательные концевые пластинки мышечных волокон:
 - судороги;
 - спазмы и мышечные сокращения в различных частях тела, затрагивающие как гладкую, так и поперечно-полосатую мускулатуру.

Показания препарата Магнезия фосфорика

Ключевые симптомы для назначения препарата

- интенсивные, "стреляющие", внезапные, беспорядочные боли, быстро появляющиеся и исчезающие;
- акропарестезия (онемение), писчий спазм;
- судороги и спазмы, сопровождающиеся ощущением скованности.

Основные случаи клинического применения

Лечение боли

- правосторонняя невралгия тройничного нерва с приступами боли;
- болезненные тики лица;
- судорожная боль по ходу седалищного нерва, усиливающаяся на холодном воздухе и уменьшающаяся в тепле и/или при сгибании бедра к тазу;
- острая зубная боль, возникающая при употреблении холодных напитков;
- кратковременные судороги:
 - у писателей;
 - у музыкантов (в т.ч. пианистов, арфистов);
- контрактура суставов рук у работников физического труда, выполняющих тяжелую и продолжительную работу (с различными инструментами, иногда - простое вязание);
- икота.

Нарушения поведения

- критические проявления спазмофилии (acroпарестезия и контрактура, затрагивающие конечности).

Гастроэнтерология

- кишечная колика при болезненной диарее или дизентерии;
- печеночная колика;
- младенческая колика.

Урология

- почечная колика, уменьшающаяся при локальном применении тепла, сильном надавливании или при сгибании бедер к тазу.

Гинекология

- дисменорея со схваткообразными болями;
- родовые и послеродовые схватки.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Магнезия фосфорика возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Магнезия фосфорика

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Магнезия фосфорика

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>