

ПУМОН ГИСТАМИНЕ С15 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Пумон гистамине	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Пумон гистамине

Гранулы гомеопатические	Разведение
ПУМОН ГИСТАМИНЕ (POUMON HISTAMINE)	C15

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат животного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Препарат содержит огромное количество медиаторов аллергии и воспаления: гистамин, лейкотриены, ФАТ и т. д. В совокупности эти действующие агенты усиливают

биологическую реакцию, вызванную аллергеном. Таким образом, Roumon histamine особенно точно соответствует физиопатологии аллергической реакции немедленного типа. Может назначаться для регуляции механизмов аллергической реакции, особенно если последняя затрагивает дыхательные пути.

Показания препарата Пумон гистамине

Ключевые симптомы для назначения препарата

- Аллергические реакции

Основные случаи клинического применения

1. Аллергология

- Аллергии дыхательных путей: астма, аллергические бронхит, ринит, синусит. При астме для оценки эффективности лечения необходимо проводить регулярную спирометрию. проводить регулярную спирометрию.

- Кожные аллергии. При острых аллергических реакциях Roumon Histamine может назначаться только при отсутствии серьезных симптомов. В случае начала анафилактической реакции, как можно скорее, должно быть назначено классическое лечение (адреналин, антигистамин, кортикоиды).

В хронических случаях Roumon histamine назначают в качестве дополнения к гомеопатическому и (при необходимости) классическому лечению:

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Пумон гистамине возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Пумон гистамине

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Пумон гистамине

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14