

РУТА ГРАВЕОЛЕНС С9 (БУАРОН)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Рута гравеоленс

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Рута гравеоленс (Ruta graveolens)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Ruta graveolens - растение, произрастающее на пустынных склонах холмов юга Европы, с желтыми цветками в виде зонтиков с неприятным запахом.

Состав:

- рутин (кверцетин-3-рутинозид);
- эфирное масло, эффективное при дерматозах;
- алкалоиды;
- фуранокумарины.

Матричная настойка обладает противовоспалительным, антибактериальным и противогрибковым свойствами.

Рутин обладает вазоактивным действием.

Показания препарата Рута гравеоленс

Ключевые симптомы для назначения препарата

- образование синяков, боль, ригидность, в основном, в области лучезапястного, голеностопного суставов и позвоночника;
- болезненность, особенно при сгибании;
- боли в частях тела, соприкасающихся с постелью, что вынуждает пациента постоянно менять положение;

- болезненная усталость в глазах в результате чрезмерного зрительного напряжения (шитье, чтение мелкого текста и т.д.);
- ощущение тепла и давления, боли в глазах, уменьшающиеся в тепле и усиливающиеся при искусственном освещении.

Основные случаи клинического применения

Травматология и ревматология

- повреждение надкостницы в результате травмы;
- вывихи, в т.ч. с осложнениями (разрыв сухожилия и/или повреждение связок и костей);
- боль в месте вывиха после репозиции;
- тендинит, периостит, периартрит, посттравматический экзостоз. Ахиллово сухожилие;
- боль при синовиальных кистах запястья, фиброз связок и сухожилий;
- люмбаго, ишиалгия (боль усиливается в покое и уменьшается при движении);
- травмы крестца, кокцигодиния.

Офтальмология

- астигматизм и нарушение аккомодации;
- напряженная зрительная работа на близком расстоянии или при недостаточном освещении;
- близорукость;
- глаукома.

Другие показания

- выпадение прямой кишки.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Рута Гравеоленс возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Рута гравеоленс

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Рута гравеоленс

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>