САБАДИЛЛА С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

BOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код ATX: V30 (Не присвоен) Лекарственные формы

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П №11372/01 от 06.04.12 – Бессрочно Дата

перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – Бессрочно Дата

перерегистрации: 13.04.18

Сабадилла

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – Бессрочно Дата

перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические СЗО: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – Бессрочно Дата

перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Сабадилла

Гранулы гомеопатические	Разведение
САБАДИЛЛА (SABADILLA)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат

растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Патогенетические эксперименты, а также терапевтические наблюдения показали, что Сабадилла (Sabadilla) воздействует главным образом на:

- слизистые оболочки носа, глаз и ротоглотки,
- нервную систему,
- пищеварительный тракт

Показания препарата Сабадилла

Ключевые симптомы для назначения препарата

Симптомы со стороны ЛОР-органов и органов зрения

- Кашель судорожный с потом и жаром
- Сильный насморк нераздражающий с ощущением жжения и заложенностью носа
- Охриплость голоса
- Стреляющие, колющие боли в мышцах и суставах
- Часто процессы сначала начинаются справа, а затем поражают левую сторону
- Гиперчувствительность к запахам, особенно к запаху цветов и чеснока.

Неврологические симптомы

- Сенестопатия: аномальные ощущения в теле:
- ощущения, что конечности искривлены или укорочены;
- -что кожа сморщена;
- что малейшее нарушение представляет собой неизлечимую болезнь;
- женщины убеждены, что беременны из-за малейшего вздутия животы...

Симптомы со стороны пищеварительной системы

- Анальный или ановульварный зуд, чередующийся с зудом в ноздрях и слуховом проходе.
- Колики в животе с изменением настроения и аппетита, усиливаются в новолуние и полнолуние.

Основные случаи клинического применения

1. ЛОР-органы

- Спастический ринит, поллиноз.
- Фарингит с улучшением после употребления теплых напитков.

2. Неврология

- Сенестопатия

3. Гастроэнтерология

- Нарушения пищеварения, вызванные паразитоносительством.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Сабадилла возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Сабадилла

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Сабадилла

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России ООО "Буарон" 127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11 Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14