

# СИЛИЦЕА С30 (Буарон)

## Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

## Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

**Код АТХ:** V30 (Не присвоен)

## Лекарственные формы

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата  
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата  
перерегистрации: 13.04.18

Силицеа

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата  
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата  
перерегистрации: 13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав продукта Силицеа

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
СИЛИЦЕА (SILICEA)	С30

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

## Фармакологическое действие

В низких концентрациях Диоксид кремния оказывает защитное воздействие на стенки артерий.

## Показания препарата Силицеа

### *Ключевые симптомы для назначения препарата*

- Долго незаживающие гнойные раны и процессы

- Потливость, особенно ног, пот – прелый, вонючий
- Общая гиперстезия
- Ощущение холода в пораженных местах
- Повышенная чувствительность к холоду
- Кариес зубов
- Судорожный кашель, мокрота- гнойная с прожилками крови
- Зуд кожи, головы, ануса.
- Тенденция к слабости и истощению

### **Основные случаи клинического применения**

#### **1. Заболевания ЛОР-органов**

- Рецидивирующий ринит и ринофарингит, возникающий в зимний период.
- Профилактика рецидивов ангины в зимний период.
- Синусит
- Хроническая оторрея, катар Евстахиевой трубы.
- Нагноение часто сопровождается множественными сопутствующими аденопатиями, небольшими, твердыми, ограниченными, иногда с кальцификацией.
- Хронический атрофический ринит.

#### **2. Офтальмология**

- Блефарит с гнойными выделениями
- Рецидивирующий ячмень, дакриоцистит

#### **3. Пульмонология**

- Профилактика респираторных инфекций у пациентов со склонностью к рецидивам во время холодного времени года:
- хронический бронхит;
- расширение бронхов, последствия туберкулеза или плеврита;
- силикоз, пневмокониоз, фиброз легких.

#### **4. Урология**

- Хронический цистит с пиурией.
- Простатит и хронический уретрит.

#### **5. Гинекология**

- Хронический вагинит, метрит и сальпингит, сохраняющиеся несмотря на проведение специфического лечения.

#### **6. Дерматология**

- Хроническое рецидивирующее нагноение: фурункулы, импетиго, гнойные угри, панариций, воспалительная реакция на БЦЖ, мокнущий дерматоз.
- Межпальцевой микоз, вызванный чрезмерным потоотделением.

#### **7. Ревматология**

- Эпифизит в период роста.
- Долгое образование костной мозоли при переломах.
- Остеопения у пациентов чувствительного типа; стоит оценить преимущества использования Силицеа (Silicea) в лечении остеопороза.
- Кокцигодия.
- Рахит (в дополнение к витаминам).
- Остит суставов пальцев.
- Воспалительный или гнойный артрит и остеоартрит.
- Остит и остеомиелит со свищами.
- Альгодистрофия.

#### **8. Стоматология**

- Пародонтит, альвеолярная пиорея.
- Периодонтальная инфекция.
- Ухудшение общего состояния вследствие очаговой зубной инфекции.
- Множественный кариес в раннем возрасте из-за дисплазии эмали.

#### **9. Гастроэнтерология**

- Атонический запор с затрудненной дефекацией
- Диарея при синдроме мальабсорбции.

#### **10. Паразитология**

- Оксиуриаз со спастическим кашлем, болями в животе, лунатизмом и / или энурезом, с ухудшением во время новолуния

#### **11. Поведенческие расстройства**

- Синдром интеллектуального истощения на фоне неудач и упадка духа.
- Нарушения внимания и памяти.
- Астения с невозможностью довести дела до конца.
- Нарушения сна, пробуждение с подпрыгиванием, лунатизм.
- Нервозность, опасения и застенчивость (у чувствительного типа).
- Хронические или затылочные головные боли (чаще всего возникают у переутомленных студентов) с:
  - ощущением, будто голова разрывается, улучшении наступает при плотном обертывании повязкой и от тепла,
  - гиперчувствительностью кожи головы

#### **12. Прочие показания к применению**

- Избыточное антибактериальное или иммунодепрессивное лечение и вакцинация с участием клеточного иммунитета очень часто приводят к необходимости назначения Силицеа (Silicea) у чувствительных пациентов, у которых развиваются гнойные заболевания.
- Повышенная чувствительность конечностей к холоду, цианоз.
- Артериосклероз с кальцификацией артериальных стенок является показателем, заслуживающим изучения, поскольку были продемонстрированы улучшения при использовании кремнистой воды в санаторно-курортном лечении.

## **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

## **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

## **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

## **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

## **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

## **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Силицеа возможно применение иных лекарственных средств.

## **Условия хранения продукта Силицеа**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

## **Срок годности продукта Силицеа**

Срок годности - 5 лет.

## **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

## **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



## **BOIRON**

Представительство в России  
ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11  
Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14