

СИМФИТУМ ОФФИЦИНАЛЕ С5 (БУАРОН)

Владелец регистрационного удостоверения:

ВОIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Симфитум официнале

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Симфитум официнале (Symphytum officinale)	C5

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Symphytum officinale (Окопник) произрастает в Европе и Средней Азии, преимущественно в болотистой местности. Длинные цветы в виде колокольчиков белого или розоватого цвета образуют гроздь, склоняющиеся на одну сторону.

Химический состав:

- растительная слизь;
- танины;
- сапонины;
- кремниевая кислота;
- аллантоин, способствующий формированию рубцов;
- розмариновая кислота, обладающая противовоспалительным действием;
- алкалоиды.

Показания препарата Симфитум официнале

Ключевые симптомы

- боли в костях.

Основные случаи клинического применения

Травматология

- переломы, замедленное сращение переломов.

Препарат Симфитум официнале часто применяют в сочетании с Калькареа фосфорика С9 в течение всего периода иммобилизации.

- тупая травма глазного яблока с выраженным болевым синдромом при сохранении целостности мягких тканей (например, в результате попадания теннисного мяча, удара);
- боли вследствие травматического повреждения костей и надкостницы (возникающие немедленно, отсроченные или поздние боли), в т.ч. при переломах, или боли, не проходящие после сращения переломов;
- периостит у атлетов (бегуны на длинные дистанции);
- воспаление ахиллова сухожилия;
- фантомные боли.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Учитывая состав, прием матричной настойки внутрь противопоказан во время беременности.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Симфитум официнале возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Симфитум официнале

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Симфитум официнале

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений
БУАРОН (Франция)



**Представительство в России
ООО "Буарон"**

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>