

СТАФИЗАГРИА С15 (БУАРОН)

Владелец регистрационного удостоверения:

ВОIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Стафизагрия

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Стафизагрия (Staphysagria)	C15

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Delphinium Staphisagria (мытник) – двухлетнее травянистое растение семейства лютиковых, распространенное на низких высотах в регионе Средиземноморья.

Химический состав:

- 35% жирного растительного масла;
- яблочная кислота;
- 1.3% алкалоидов, которые в основном представлены дельфинином и стафизагрином.

Семена стафизагрии обладают слабительным, рвотным и противопаразитарным действием, при этом важно учитывать степень разведения.

Показания препарата Стафизагрия

Ключевые симптомы для назначения препарата

- гиперчувствительность (физическая и психическая);
- ощущение сильного утомления с ухудшением при пробуждении;
- папилломы, кондиломы, ячмень;
- кровоточивость десен;

- кариес;
- склонность к онанизму.

Основные случаи клинического применения

Урология

- интерстициальный цистит, цисталгия со светлой мочой;
- цистит после полового акта, в т.ч. после первого полового акта ("цистит молодоженов");
- расширение сфинктеров (цисталгия после катетеризации мочевого пузыря, меатотомии).

Дерматология

- характерный зуд, который может сопровождать различные дерматозы, такие как экземы, герпес, пруриго, грибковые заболевания кожи;
- боли при операционных ранах и порезах, послеоперационные боли;
- зудящие бородавки, особенно в области гениталий, кондиломы.

Офтальмология

- рецидивирующий ячмень, особенно в области верхних век;
- халазион;
- дакриоцистит, блефарит с корками и раздражающим мокнутием, зуд.

Психосоматические проявления

- расстройства поведения и соматизация вследствие сдерживаемого гнева, чувства унижения, обиды, фрустрации, скрытого огорчения или подавленного возмущения; речь может идти не только о симптомах, связанных с мочеиспусканием или заболеваниями кожи, но также и о расстройстве пищеварения, псевдокардиологических симптомах, расстройствах настроения, сна, люмбаго и т.д.

Стоматология

- пародонтоз;
- зубная боль (усиливающаяся от холода или во время менструации);
- слюнотечение.

Гинекология

- тошнота, сопровождающаяся слюнотечением, и рвота при беременности.

Другие показания

- укачивание в транспорте с характерным головокружением.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Стафизагрия возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Стафизагрия

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Стафизагрия

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>