

СТРАМОНИУМ С30 (БУАРОН)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Страмониум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Страмониум (Stramonium)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Datura stramonium - высокое растение с темно-зелеными листьями и длинными белыми цветами. После цветения завязь превращается в капсулу с шипами, которая при созревании открывается четырьмя створками и дает многочисленные семена.

Химический состав:

- флавоноиды и гидроксикумарины;
- алкалоиды (гиосциамин, атропин и скополамин).

При применении в стандартных терапевтических дозах (от 5 до 10 мг/сут) *Datura stramonium* проявляет действие м-холиноблокатора, обладает миотропным спазмолитическим эффектом. Оказывает анальгезирующее, антиастматическое и снотворное действие.

Скополамин обладает также седативным эффектом.

Показания препарата Страмониум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- почти полное отсутствие боли, несмотря на тяжесть симптоматики, за исключением головной боли;
- очень сильные застойные головные боли с пульсацией;
- ощущение сухости в горле
- крайнее психическое возбуждение;
- подергивания, судороги, тики, заикание.

Основные случаи клинического применения

Инфекционные заболевания

- сильная продолжительная лихорадка, сопровождающаяся:
 - выраженным покраснением лица;
 - ощущением жара во всем теле;
 - сухостью кожи с последующим потоотделением, которое не облегчает состояние пациента;
 - головной болью;
 - сухостью и покраснением слизистой оболочки глотки;
 - ночными кошмарами и пробуждением в состоянии сильного страха.
- лихорадочный синдром у детей с фебрильными судорогами в анамнезе (стандартная терапия как мера предосторожности).

В педиатрии назначение Страмониум часто является более предпочтительным, чем Белладонна, которая имеет те же показания. Основным различием для назначения этих двух средств является характеристика лихорадки и тяжести симптоматики: для Белладонна - нерегулярная лихорадка с пиками, тогда как для Страмониум - продолжительная лихорадка и более выраженные, тяжелые симптомы.

Поведенческие нарушения

- бессонница с ночными кошмарами;
- парадоксальные реакции на психотропные лекарственные средства.

Назначение препарата Страмониум по данному показанию, особенно детям в возрасте 2 лет, достаточно эффективно.

Страмониум применяют при делирии с аффектом ярости в следующих случаях:

- алкогольный делирий, мании, хореоподобные синдромы;
- острый психоз с галлюцинациями эротического характера или делирий с аффектом страха.

Отоларингология

- ларингоспазм.

Пульмонология

- сильный коклюшеподобный кашель;
- бронхоспазм.

Другие показания

- солнечный удар;
- косоглазие.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Страмониум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Страмониум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Страмониум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>