

УРТИКА УРЕНС С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Уртика
уренс

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком
гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком
гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Уртика уренс

Гранулы гомеопатические	Разведение
УРТИКА УРЕНС (URTICA URENS)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Матричную настойку готовят из цельных растений *Urtica urens* L. (Крапива жгучая). Она содержит:

- муравьиную и уксусную кислоты, обладающие диуретическими свойствами,
- хлорофилл, обладающий антиатерогенными свойствами,

- гистамин, ацетилхолин и серотонин, обладающие противоревматическим действием, а также прежде всего, ответственные за раздражающий характер данного растения.

В аллопатии растение используется из-за его гемостатического, диуретического и противовоспалительного действия.

Показания препарата Уртика уренс

Ключевые симптомы для назначения препарата

- **крапивница аллергического или холинергического характера**, характеризующаяся:
 - отеком с ощущением жжения, покалывания, тепла;
 - невыносимым кожным зудом, усиливающимся при расчесывании;
 - — контакт с холодной водой и холодные компрессы не приносят облегчения
- **ревматические боли подагрического происхождения**, характеризующиеся ежегодной периодичностью и отеками, с улучшением состояния при воздействии тепла.
- Чрезмерное выделение молока из груди кормящей женщины
- Ожоги 1 степени

Основные случаи клинического применения

1. Дерматология

- Крапивница:
 - крапивница аллергического происхождения (на растения, пищевые продукты, лекарственные препараты);
 - крапивница, вызванная непереносимостью пищевых продуктов или токсичностью лекарственных препаратов; – холинергическая крапивница, часто неясной этиологии;
 - крапивница физического происхождения, например, зуд, вызванный или усилившийся при контакте с водой;
 - контактная аллергия (крапивница) (на растения, косметические средства, профессиональная аллергия).

В случае сильной острой или хронической крапивницы следует провести исследование этиологии, чтобы избежать контакта с аллергенами и, таким образом, предотвратить возникновение тяжелых анафилактических эпизодов, требующих адаптированного лечения.

2. Ревматология

- Хроническая артралгия подагрического происхождения.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Уртика уренс возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Уртика уренс

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Уртика уренс

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14