

Феррум фосфорикум С9

Владелец регистрационного удостоверения:

[VOIRON](#) (Франция)

Контакты для обращений:

[БУАРОН](#) (Франция)

Код АТХ: [V30](#) (Не присвоен)

Лекарственные формы

мг Феррум фосфорикум	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Феррум фосфорикум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Феррум фосфорикум (Ferrum phosphoricum)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: [Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения](#)

Фармако-терапевтическая группа: [Гомеопатическое средство](#)

Фармакологическое действие

Ferrum phosphoricum представляет собой соединение гидратированного фосфата двухвалентного железа, фосфата трехвалентного железа и гидратированных оксидов железа; серо-синий порошок, практически не растворимый в воде и спирте.

Клинические наблюдения подтвердили влияние Феррум фосфорикум на воспалительные процессы, сопровождающиеся небольшим повышением температуры тела, астенией и склонностью к локальной гиперемии или кровотечениям (в частности, носовому).

Показания препарата Феррум фосфорикум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- склонность к кровотечениям;
- сухость в горле;
- колющая боль в области груди;
- лопаточно-плечевые боли и/или брахиалгия, как правило, с правой стороны;
- приливы жара к лицу;
- выраженная слабость:

- с повышенной чувствительностью к боли;
- с повышенной чувствительностью к шуму, даже слабому (звон в ушах);
- с головокружением.

Основные случаи клинического применения

Фебрильное состояние или воспалительные процессы

- фебрильное состояние или воспалительные процессы, характеризующиеся постепенным развитием и умеренно повышенной температурой, включая заболевания, сопровождающиеся высыпаниями, заболевания в инкубационном или инвазивном периоде, вирусные заболевания.

Оториноларингология

- острый ринофарингит, как правило, сопровождающийся носовыми кровотечениями и/или оталгией;
- острый застойный отит;
- ларингит, трахеит, бронхит;
- рецидивирующее кровотечение из носа у пациентов, страдающих от повторяющихся эпизодов ринофарингита.

Урология

- недержание мочи (может быть дневным или ночным); как правило, от этого страдают астеничные дети.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Феррум фосфорикум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Феррум фосфорикум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Феррум фосфорикум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14