

ФИТОЛАККА ДЕКАНДРА С9

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Фитолакка декандра

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Фитолакка декандра (Phytolacca decandra)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Phytolacca decandra (Фитолакка американская) - высокое травянистое растение, имеющее вид небольшого дерева, произрастающее в Северной Америке.

Химический состав:

- сапонины, включая фитолакозиды А и В, с антиревматическим и противовоспалительными свойствами;
- лигнаны: неолигнаны, включая американин А и В;
- лектины с митогенным воздействием на лимфоциты; некоторые из этих белков обладают противовирусными свойствами (инактивируют субъединицы рибосом и нарушают репликацию вирусов) в отношении вирусов герпеса, гриппа, полиомиелита, ВИЧ-1;
- гамма-аминомасляная кислота.

Показания препарата Фитолакка декандра

Ключевые симптомы для назначения препарата

- рефлексорная оталгия (боль в горле распространяется от корня языка к ушам и шее) при глотании (особенно теплых жидкостей);
- ощущение болезненности и образования синяков по всему телу, усиливающееся при движении, несмотря на желание двигаться;
- лихорадка с состоянием протрации и ощущение тяжести в голове в противоположность ощущению холода в остальных частях тела;

- головокружение в положении сидя;
- диффузная боль, которая ощущается как электрические удары.

Основные случаи клинического применения

Отоларингология

- нестрептококковые заболевания глотки, тонзиллит, ринит;
- фарингит (ораторы, певцы);
- паротит.

Перед назначением гомеопатического лечения необходимо пройти скрининг на причину воспаления (β -гемолитический стрептококк).

Гинекология

- мастодиния в предменструальные дни с дисменореей;
- заболевания молочной железы;
- образование трещин сосков.

Ревматология

- невралгия, ишиалгия;
- боль в пятках, боль в костях.

Инфектология

- лихорадочные состояния, гриппоподобные синдромы;
- инфекционный мононуклеоз.

Педиатрия

- боль при прорезывании зубов у младенцев.

Дерматология

- болезненные уплотненные рубцы.

Офтальмология

- блефарит, наружный ячмень, халазион.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Фитолакка декандра возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Фитолакка декандра

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Фитолакка декандра

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>