

ХИНА РУБРА С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

МГ	Хина рубра	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
		Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
		Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
		Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Хина рубра

Гранулы гомеопатические	Разведение
ХИНА РУБРА (CHINA RUBRA)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Цинхона (Хина рубра), называемая Цинхона сукцирубра (*Cinchona succirubra*) является деревом, растущим на восточном склоне Анд от севера Боливии до Карибского моря.

Матричная настойка готовится из высушенной коры дерева и/или корня. Она содержит:

- катехиновые танины,
- тритерпеновые сапонины,
- алкалоиды с хинолиновой структурой: хинин, хинидин, цинхонин, цинхонидин.

Она также содержит бета-ситостерол, хинную кислоту и следы эфирного масла.

Показания препарата Хина рубра

Ключевые симптомы для назначения препарата

- Потеря жизненных соков, слабость.
- Гиперчувствительность к прикосновениям к поверхности всего тела и особенно к коже головы.
- Головная боль, характеризующаяся нестерпимой пульсацией в голове и сонных артериях.
- Шум в ушах.
- Снижение слуха, «как будто звук идёт очень издалека».

Основные случаи клинического применения

– Кровотечения

- Кровотечения небольшого или среднего масштаба: носовое кровотечение, менометроррагия, кровоточивость дёсен и т.д.

Хина рубра используется для остановки кровотечения; при рецидивах *Хина рубра* показана при астении, вызванной повторными кровотечениями.

- Профилактика кровотечений, связанных с хирургическими процедурами с большой потерей крови

– Гастроэнтерология

- Безболезненная, но изнуряющая диарея: стул жидкий, тёмно-коричневого цвета, содержит непереваренные остатки пищи и сопровождается тошнотворными газами. Возникает ночью или после еды, особенно после употребления в пищу фруктов или молока.

- Острый колит с метеоризмом со следующими характеристиками:

- весь живот вздут, урчит, боль в животе, состояние не улучшается при отрыжке или отхождении газов;
- выраженная чувствительность к прикосновениям к животу;
- ухудшение состояния после еды и употребления молока, фруктов, чая, кислой пищи, вина или других спиртных напитков

3 – Лихорадочные состояния

- Грипп или гриппоподобное состояние.

- Интермиттирующая лихорадка (малярия, холангит) с характерными приступами, развивающимися в три этапа:

- дрожь: пациент укутывается;
- интенсивный жар: пациент скидывает одеяло,
- потоотделение с жаждой и слабостью: пациент засыпает.

Гепатомегалия, спленомегалия или анемия, при наличии, возникают эпизодически, за исключением случаев малярии. Желтуха.

4 – Астения

Хина рубра назначается для лечения астении в период выздоровления, когда присутствуют следующие симптомы:

- слабость,
- бледность,
- головокружение,
- шум в ушах,

наблюдающиеся после следующих обстоятельств:

- кровотечения, повторные (предусмотреть коррекцию дефицита железа) или обильные (после коррекции объема крови), менометроррагия.
- Истощение (фебрильное состояние с обильным потоотделением, гастроэнтерит, роды, прокол асцита и т.д.).

5 – Нарушения сна

- Гипергидроз во время сна, независимо от его причины, иногда с тревожными и спутанными снами.
- Бессонница с умственным чрезмерным раздражением, кожной и сенсорной гиперестезией.

6 – Сенсорные расстройства

- Шум в ушах.
- Невралгия тройничного нерва, периодическая, с гиперестезией к малейшему прикосновению.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Хина рубра возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Хина рубра

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Хина рубра

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

* Берреби А., Паран О., Ферваль Ф., Тен М., Аюби Ж.-М., Конан Л., Белон Ф. Лечение гомеопатией боли, связанной с нежелательным появлением молока, в непосредственном постнатальном периоде. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2001. Т. 30, № 4.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14